

## Suma Inox Classic D7

Revision: 2015-05-28

Udgave: 05.0

### PUNKT 1: Identifikation af stoffet/blandingen og af selskabet/virksomheden

#### 1.1 Produktidentifikator

**Handelsnavn:** Suma Inox Classic D7

#### 1.2 Relevante identificerede anvendelser for stoffet eller blandingen samt anvendelser, der frarådes

**Stoffets/præparatets anvendelse:**

Kun til erhvervsmæssig anvendelse.

AISE-P608 - Produkter til vedligeholdelse af rustfrit stål, manuel påføring

**Frarådede anvendelser:** Andre anvendelser end de identificerede frarådes

#### 1.3 Nærmere oplysninger om leverandøren af sikkerhedsdatabladet

Diversey Europe Operations BV, Maarssenbroeksedijk 2, 3542DN Utrecht, The Netherlands

#### Kontaktoplysninger

Diversey Danmark ApS

Teglbuken 10, 2990 Nivå, Tel: 70 10 41 14

E-mail: Teknisk-Hotline.DKN-001.dk@sealedair.com

#### 1.4 Nødtelefon

Kontakt læge eller skadestue - medbring etiket eller dette sikkerhedsdatablad. Giftlinien, telefon 82 12 12 12, kan kontaktes i tilfælde af indtagelse eller forgiftning

### PUNKT 2: Fareidentifikation

#### 2.1 Klassificering af stoffet eller blandingen

Produktet opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til forordning (EF) Nr. 1272/2008.

**Produktet opfylder ikke kriterierne for klassificering i henhold til direktiv 1999/45/EF og tilsvarende national lovgivning**

#### 2.2 Mærkningselementer

**Faresætninger:**

EUH210 - Sikkerhedsdatablad kan på anmodning rekvireres.

#### 2.3 Andre farer

Ingen andre kendte farer. Produktet opfylder ikke kriterierne for PBT eller vPvB i henhold til forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag XIII.

### PUNKT 3: Sammensætning af/oplysning om indholdsstoffer

#### 3.2 Blandinger

| Indholdsstof(fer)                                 | EF nummer | CAS-nr     | REACH registreringsnummer | Klassificering (EC) 1272/2008 | Klassificering | Noter | Vægt procent |
|---------------------------------------------------|-----------|------------|---------------------------|-------------------------------|----------------|-------|--------------|
| paraffinolie                                      | 232-455-8 | 8042-47-5  | 01-2119487078-27          | Ikke klassificeret            | -              |       | >= 75        |
| destillater (råolie),<br>hydrogenbehandlede lette | 265-149-8 | 64742-47-8 | Ingen tilgængelige data   | Asp. Tox. 1 (H304)<br>EUH066  | Xn;R65<br>R66  |       | 3-10         |

\* Polymer

Den fulde ordlyd til de nævnte R-sætninger, H-sætninger og EUH-sætninger i dette punkt, er angivet i punkt 16.

Hvis der er grænseværdi for eksponering i arbejdsmiljøet, er disse listet i underpunkt 8.1.

[1] Undtaget: ionisk blanding. Se forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V, stk. 3 og 4. Dette salt er potentielt tilstede ud fra beregninger og er kun medtaget for klassificerings- og mærkningsformål. Alle udgangsmaterialer i den ioniske blanding er registreret, som krævet.

[2] Undtaget: inkluderet i forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag IV.

[3] Undtaget: forordning (EF) Nr. 1907/2006, bilag V.

[4] Undtaget: polymer. Se artikel 2, stk. 9 i forordning (EF) Nr. 1907/2006.

### PUNKT 4: Førstehjælpsforanstaltninger

#### 4.1 Beskrivelse af førstehjælpsforanstaltninger

## Suma Inox Classic D7

|                                          |                                                                                          |
|------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Indånding</b>                         | Søg lægehjælp ved ubehag.                                                                |
| <b>Hudkontakt:</b>                       | Vask huden med rigeligt lunkent, svagt løbende vand. Ved hudirritation: Søg lægehjælp.   |
| <b>Øjenkontakt:</b>                      | Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Hvis irritation opstår og vedvarer, søg læge. |
| <b>Indtagelse:</b>                       | Skyl munden. Drik straks 1 glas vand. Søg lægehjælp ved ubehag.                          |
| <b>Selvbeskyttelse af førstehjælper:</b> | Overvej personlige værnemidler som angivet i underpunkt 8.2.                             |

**4.2 Vigtigste symptomer og virkninger, både akutte og forsinkede**

|                     |                                                        |
|---------------------|--------------------------------------------------------|
| <b>Indånding:</b>   | Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug. |
| <b>Hudkontakt:</b>  | Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug. |
| <b>Øjenkontakt:</b> | Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug. |
| <b>Indtagelse:</b>  | Ingen kendte effekter eller symptomer ved normal brug. |

**4.3 Angivelse af om øjeblikkelig lægehjælp og særlig behandling er nødvendig**

Ingen tilgængelig information om kliniske forsøg og lægetilsyn. Specifik tilgængelig toksikologisk information om stoffer kan findes under punkt 11.

**PUNKT 5: Brandbekæmpelse****5.1. Slukningsmidler**

Kuldioxid. Tørt pulver. Sand. Alkoholbestandigt skum. Anvend ikke vand.

**5.2. Særlige farer i forbindelse med stoffet eller blandingen**

Ingen kendte særlig farer.

**5.3. Anvisninger for brandmandskab**

Anvend altid luftforsynet åndedrætsværn og passende beskyttelsestøj herunder beskyttelseshandsker og beskyttelsesbriller/ansigtsskærm i forbindelse med brand.

**PUNKT 6: Forholdsregler over for udslip ved uheld****6.1. Personlige sikkerhedsforanstaltninger, personlige værnemidler og nødprocedurer**

Ingen særlige forholdsregler nødvendig.

**6.2. Miljøbeskyttelsesforanstaltninger**

Undgå at produktet kommer i afløbssystem, kloak og vandreservoir.

**6.3. Metoder og udstyr til inddæmning og oprensning**

Opsamles med absorberende materiale (sand, kiselgur, universalbindere, savsmuld).

**6.4. Henvisning til andre punkter**

Informationer vedrørende personlige værnemidler se underpunkt 8.2. Informationer om bortskaffelse se punkt 13.

**PUNKT 7: Håndtering og opbevaring****7.1 Forholdsregler for sikker håndtering****Foranstaltninger til at undgå brand og eksplosioner**

Ingen specielle forholdsregler er påkrævet.

**Nødvendige foranstaltninger for at beskytte miljøet:**

For foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet se underpunkt 8.2.

**Råd om generel hygiejne:**

Skal håndteres i overensstemmelse med god erhvervshygiejne og sikkerhedsforanstaltninger. Må ikke opbevares sammen med nærings- og nydelsesmidler samt foderstoffer. Må ikke blandes med andre produkter med mindre dette anbefales af Sealed Air.

**7.2. Betingelser for sikker opbevaring, herunder eventuel uforenelighed**

Opbevares i overensstemmelse med lokale og nationale regler. Opbevares kun i den originale beholder. For forhold der skal undgås, se underpunkt 10.4. For materialer der skal undgås, se underpunkt 10.5.

**7.3. Særlige anvendelser**

Ingen tilgængelige specifikke anbefalinger for anvendelse.

**PUNKT 8: Eksponeringskontrol/personlige værnemidler****8.1 Kontrolparametre****Grænseværdier for erhvervsmæssig eksponering**

Grænseværdier for luftforurening, hvis de findes:

| Indholdsstof(fer) | Langtidsværdi(er)   | Korttidsværdi(er) | Loftværdi(er) |
|-------------------|---------------------|-------------------|---------------|
| paraffinolie      | 1 mg/m <sup>3</sup> |                   |               |

Biologiske grænseværdier, hvis de er tilgængelige:

Anbefalede overvågningsmetoder, hvis de er tilgængelige:

## Suma Inox Classic D7

Yderligere grænseværdier i forbindelse med anvendelsesforhold, hvis de er tilgængelige:

**DNEL/DMEL og PNEC værdier****Human eksponering**

DNEL oral eksponering - Forbruger (mg/kg kropsvægt)

| Indholdsstof(fer)                              | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |

DNEL dermal eksponering - Arbejdstage

| Indholdsstof(fer)                              | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt) | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt) |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             |

DNEL dermal eksponering - Forbruger

| Indholdsstof(fer)                              | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt) | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger (mg/kg kropsvægt) |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed                             |

DNEL inhalationseksponering - Arbejdstage (mg/m<sup>3</sup>)

| Indholdsstof(fer)                              | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |

DNEL eksponering ved indånding - Forbruger (mg/m<sup>3</sup>)

| Indholdsstof(fer)                              | Kortvarig - Lokale virkninger | Kortvarig - Systemiske virkninger | Langvarig - Lokale virkninger | Langvarig - Systemiske virkninger |
|------------------------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|-------------------------------|-----------------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           | Ingen data til rådighed       | Ingen data til rådighed           |

**Miljømæssig eksponering**

Miljømæssig eksponering - PNEC

| Indholdsstof(fer)                              | Overfladevand, fersk (mg/l) | Overfladevand, hav (mg/l) | Periodevis (mg/l)       | Spildevandsrensningsanlæg (mg/l) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|----------------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed     | Ingen data til rådighed   | Ingen data til rådighed | Ingen data til rådighed          |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed     | Ingen data til rådighed   | Ingen data til rådighed | Ingen data til rådighed          |

Miljømæssig eksponering - PNEC, fortsat

| Indholdsstof(fer)                              | Sediment, ferskvand (mg/kg) | Sediment, havvand (mg/kg) | Jord (mg/kg)            | Luft (mg/m <sup>3</sup> ) |
|------------------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|---------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed     | Ingen data til rådighed   | Ingen data til rådighed | Ingen data tilgængelige   |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed     | Ingen data til rådighed   | Ingen data til rådighed | Ingen data tilgængelige   |

**8.2 Eksponeringskontrol**

Følgende oplysninger gælder for de anvendelser, der er angivet i underpunkt 1.2

Se produktinformation for instruktioner om anvendelse og håndtering, hvis denne er tilgængelig.

Der antages at være normale anvendelsesforhold i dette punkt.

Anbefalede sikkerhedsforanstaltninger for håndtering af ufortyndet produkt :

**Egnede foranstaltninger til eksponeringskontrol:**

Må kun bruges på steder med god ventilation.

**Egnede organisatoriske foranstaltninger:**

Undgå direkte kontakt og/eller sprøjt, hvis muligt. Træn medarbejdere.

**Personlige værnemidler****Beskyttelse af øjne/ansigt:**

Sikkerhedsbriller er normalt ikke nødvendige. Dog anbefales det at anvende briller, hvor der er risiko for sprøjt, når produktet håndteres.

**Beskyttelse af hænder:**

Skyl og tør hænderne efter kontakt med produktet. Ved længerevarende kontakt anvendes handsker.

**Beskyttelse af kroppen:**

Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

**Åndedrætsværn:**

Åndedrætsværn er normalt ikke nødvendig. Dog skal indånding af dampe, gasser eller aerosoler undgås.

**Foranstaltninger til begrænsning af eksponering af miljøet:**

Ingen særlige forholdsregler under normale anvendelsesforhold.

**PUNKT 9: Fysisk-kemiske egenskaber**

## Suma Inox Classic D7

## 9.1. Oplysninger om grundlæggende fysiske og kemiske egenskaber

Oplysning i dette punkt vedrører produktet, medmindre det udtrykkeligt er angivet, at stofdata er opgivet

## Metode / bemærkning

**Tilstandsform:** Væske

**Farve:** Klar, Farveløs

**Lugt:** Produktspecifik

**Lugttærskel:** Ikke anvendeligt

**pH:** Ikke anvendeligt. (koncentreret)

**Smeltepunkt/frysepunkt (°C):** Ikke bestemt

**Begyndelseskogepunkt og kogepunktsinterval (°C):** Ikke bestemt

Stofdata, kogepunkt

| Indholdsstof(fer)                              | Værdi (°C)              | Metode                 | Atmosfærisk tryk (hPa) |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|------------------------|
| paraffinolie                                   | > 315                   | Metoden er ikke oplyst |                        |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |                        |                        |

## Metode / bemærkning

**Flammepunkt (°C):** Ikke anvendeligt.

**Selvstændig forbrænding:** Ikke bestemt

**Fordampningshastighed:** Ikke bestemt

**Antændelighed (fast stof, luftart):** Ikke bestemt

**Øvre/nedre antændelsesgrænse (%):** Ikke bestemt

Stofdata, antændelses- eller eksplosionsgrænser, hvis oplysningerne er tilgængelige:

## Metode / bemærkning

**Damptryk:** Ikke bestemt

Stofdata, damptryk

| Indholdsstof(fer)                              | Værdi (Pa)              | Metode                 | Temperatur (°C) |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| paraffinolie                                   | < 1.3                   | Metoden er ikke oplyst | 37.8            |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |                        |                 |

## Metode / bemærkning

**Dampmassefylde:** Ikke bestemt

**Relativ massefylde:** 0.83 g/cm<sup>3</sup> (20 °C)

**Opløselighed i / blandbar med Vand:** Ikke blandbar eller svær at blande

Stofdata, opløselighed i vand

| Indholdsstof(fer)                              | Værdi (g/l)             | Metode                 | Temperatur (°C) |
|------------------------------------------------|-------------------------|------------------------|-----------------|
| paraffinolie                                   | Uopløselig              | Metoden er ikke oplyst |                 |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |                        |                 |

Stofdata, fordelingskoefficient n-oktanol/vand (log Kow): se underpunkt 12.3

## Metode / bemærkning

**Selvantændelsestemperatur:** Ikke bestemt

**Dekomponeringstemperatur:** Ikke bestemt

**Viskositet:** Ikke bestemt

**Eksplosive egenskaber:** Ikke eksplosiv.

**Oxiderende egenskaber:** Ikke oxiderende

## 9.2. Andre oplysninger

**Overfladespænding (N/m):** Ikke bestemt

**Korrosion af metaller:** Ikke ætsende

Stofdata, dissociationskonstant, hvis den er tilgængelige:

## PUNKT 10: Stabilitet og reaktivitet

## 10.1. Reaktivitet

Ingen kendte reaktivitetsfarer under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

## 10.2. Kemisk stabilitet

Stabil under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

## 10.3. Risiko for farlige reaktioner

Ingen kendte farlige reaktioner under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

## 10.4. Forhold, der skal undgås

Ingen kendte under normale opbevarings- og anvendelsesforhold.

**10.5. Materialer, der skal undgås**

Ingen kendte materialer under normale forhold.

**10.6. Farlige nedbrydningsprodukter**

Ingen kendte under normale forhold for opbevaring og anvendelse.

**PUNKT 11: Toksikologiske oplysninger****11.1. Oplysninger om toksikologiske virkninger**

Ingen data er tilgængelige for blandingen

Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante og oplysningerne er tilgængelige.

**Akut toksicitet**

Akut oral toksicitet

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/kg)           | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (t) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |

Akut dermal toksicitet

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/kg)           | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (t) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |

Akut toksicitet ved indånding

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (t) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |

**Lokalirritation og ætsning**

Hudirritation og ætsning

| Indholdsstof(fer)                              | Resultat                | Arter | Metode | Eksponeringsstid |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |       |        |                  |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |       |        |                  |

Øjenirritation og ætsning

| Indholdsstof(fer)                              | Resultat                | Arter | Metode | Eksponeringsstid |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |       |        |                  |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |       |        |                  |

Luftvejsirritation og ætsning

| Indholdsstof(fer)                              | Resultat                | Arter | Metode | Eksponeringsstid |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |       |        |                  |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |       |        |                  |

**Sensibilisering**

Sensibilisering ved hudkontakt

| Indholdsstof(fer)                              | Resultat                | Arter | Metode | Eksponeringsstid (t) |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |       |        |                      |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |       |        |                      |

Sensibilisering ved indånding

| Indholdsstof(fer)                              | Resultat                | Arter | Metode | Eksponeringsstid |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |       |        |                  |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |       |        |                  |

**CMR-virkninger (kræftfremkaldende egenskaber, mutagenicitet og reproduktionstoksicitet)****Mutagenicitet**

| Indholdsstof(fer)                              | Resultat (in-vitro)     | Metode (in-vitro) | Resultat (in-vivo)      | Metode (in-vivo) |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------------------|-------------------------|------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |                   | Ingen data til rådighed |                  |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |                   | Ingen data til rådighed |                  |

**Carcinogenicitet**

| Indholdsstof(fer)                              | Virkninger              |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |

**Reproduktionstoksicitet**

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Specifik virkning | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode | Ekspone-ringstid | Bemærkninger og andre rapporterede virkninger |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------|---------------------------|-------|--------|------------------|-----------------------------------------------|
| paraffinolie                                   |                  |                   | Ingen data til rådighed   |       |        |                  |                                               |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  |                   | Ingen data til rådighed   |       |        |                  |                                               |

**Toksicitet ved gentagen dosering****Subakut eller subkronisk oral toksicitet**

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Specifikke virkninger og påvirkede organer |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |

**Subkronisk dermal toksicitet**

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Specifikke virkninger og påvirkede organer |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |

**Subkronisk inhalationstoksicitet**

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Specifikke virkninger og påvirkede organer |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |

**Kronisk toksicitet**

| Indholdsstof(fer)                              | Ekspone-ringsvej | Effekt-parameter | Værdi mg/kg kropsvægt/dag | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Specifikke virkninger og påvirkede organer | Bemærkning |
|------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|--------------------------------------------|------------|
| paraffinolie                                   |                  |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |            |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                                            |            |

**Enkelt STOT-eksponering**

| Indholdsstof(fer)                              | Berørte organ(er):      |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |

**Gentagne STOT-eksponeringer**

| Indholdsstof(fer)                              | Berørte organ(er):      |
|------------------------------------------------|-------------------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |

**Aspirationsfare**

Stoffer med en aspirationsfare (H304), hvis de forefindes, er nævnt i punkt 3. Hvis relevant, se punkt 9 for dynamisk viskositet og relativ massefylde af produktet.

**Potentielle skadelige helbredspåvirkninger og symptomer**

## Suma Inox Classic D7

Eventuelle påvirkninger og symptomer relateret til produktet er opført i underpunkt 4.2.

## PUNKT 12: Miljøoplysninger

### 12.1. Toksicitet

Ingen data er tilgængelige for blandingen.

Stofdata er nævnt herunder, hvis de er relevante, og oplysningerne er tilgængelige

#### Akvatisk korttidstoksicitet

Akvatisk korttidstoksicitet - fisk

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (t) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |

Akvatisk korttidstoksicitet - krebsdyr

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (t) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |

Akvatisk korttidstoksicitet - alger

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (t) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|----------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                      |

Akvatisk korttidstoksicitet - marine arter

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|-------------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                         |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                         |

Konsekvenser for spildevandsrensingsanlæg - toksicitet overfor bakterier

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Inoculum | Metode | Ekspone-ringstid |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|----------|--------|------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |          |        |                  |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |          |        |                  |

#### Akvatisk langtidstoksicitet

Akvatisk langtidstoksicitet - fisk

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid | Observerede virkninger |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|------------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |

Akvatisk langtidstoksicitet - krebsdyr

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/l)            | Arter | Metode | Ekspone-ringstid | Observerede virkninger |
|------------------------------------------------|------------------|-------------------------|-------|--------|------------------|------------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed |       |        |                  |                        |

Akvatisk toksicitet overfor andre vandlevende benthiske organismer, herunder sedimentlevende organismer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

| Indholdsstof(fer)                              | Effekt-parameter | Værdi (mg/kg dw sediment) | Arter | Metode | Ekspone-ringstid (dage) | Observerede virkninger |
|------------------------------------------------|------------------|---------------------------|-------|--------|-------------------------|------------------------|
| paraffinolie                                   |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                        |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |                  | Ingen data til rådighed   |       |        |                         |                        |

#### Terrestrisk toksicitet

Terrestrisk toksicitet - regnorme, hvilke oplysningerne er tilgængelig:

## Suma Inox Classic D7

Terrestrisk toksicitet - planter, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Terrestrisk toksicitet - fugle, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Terrestrisk toksicitet - nytteinsekter, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Terrestrisk toksicitet - jordbakterier, hvis oplysningerne er tilgængelige:

## 12.2 Persistens og nedbrydelighed

### Abiotisk nedbrydning

Abiotisk nedbrydning - fotokemisk nedbrydning i luft, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Abiotisk nedbrydning - hydrolyse, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Abiotisk nedbrydning - andre processer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

### Bionedbrydning

Let biologisk nedbrydelig - aerobe forhold

| Indholdsstof(fer)                              | Inoculum | Analytisk metode | DT <sub>50</sub> | Metode | Vurdering               |
|------------------------------------------------|----------|------------------|------------------|--------|-------------------------|
| paraffinolie                                   |          |                  |                  |        | Ingen data til rådighed |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette |          |                  |                  |        | Ingen data til rådighed |

Let biologisk nedbrydelighed - anaerob og marine forhold, hvis oplysningerne er tilgængelige:

Nedbrydning i relevante delmiljøer, hvis oplysningerne er tilgængelige:

## 12.3 Bioakkumuleringspotentiale

Fordelingskoefficient n-octanol/vand (log K<sub>ow</sub>)

| Indholdsstof(fer)                              | Værdi                   | Metode | Vurdering | Bemærkning |
|------------------------------------------------|-------------------------|--------|-----------|------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |        |           |            |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |        |           |            |

Biokoncentrationsfaktor (BCF),

| Indholdsstof(fer)                              | Værdi                   | Arter | Metode | Vurdering | Bemærkning |
|------------------------------------------------|-------------------------|-------|--------|-----------|------------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed |       |        |           |            |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed |       |        |           |            |

## 12.4. Mobilitet i jord

Adsorption/desorption til jord eller sediment

| Indholdsstof(fer)                              | Adsorptions-koefficient Log K <sub>oc</sub> | Desorption koefficient Log K <sub>oc</sub> (des) | Metode | Jord/sediment-type | Vurdering |
|------------------------------------------------|---------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------|--------------------|-----------|
| paraffinolie                                   | Ingen data til rådighed                     |                                                  |        |                    |           |
| destillater (råolie), hydrogenbehandlede lette | Ingen data til rådighed                     |                                                  |        |                    |           |

## 12.5. Resultater af PBT- og vPvB-vurdering

Stoffer, som opfylder kriterierne for PBT/vPvB, er nævnt i punkt 3.

## 12.6. Andre negative virkninger

Ingen andre skadelige virkninger er kendt.

# PUNKT 13: Forhold vedrørende bortskaffelse

## 13.1 Metoder til affaldsbehandling

### Restaffald/restprodukter:

Det koncentrerede indhold eller forurenede emballage skal bortskaffes af en godkendt affaldshåndterer eller i henhold til stedet tilladelse. Udledning af affald til kloak bør forhindres. Rengjort emballage er egnet til energiidnyttelse eller genanvendelse i overensstemmelse med lokal lovgivning.

### Det Europæiske Affaldskatalog:

16 03 06 - Organisk affald, bortset fra affald henhørende under 16 03 05.

### Tom emballage

#### Anbefaling:

Bortskaffes i overensstemmelse med nationale eller lokale regler.

# PUNKT 14: Transportoplysninger

## ADR, RID, ADN, IMO/IMDG, ICAO/IATA

14.1 UN-nummer: Ikke farligt gods

14.2 UN-forsendelsesbetegnelse: Ikke farligt gods

14.3 Transportfareklasse(r): Ikke farligt gods



Klasse: -

14.4 Emballagegruppe: Ikke farligt gods

14.5 Miljøfarer: Ikke farligt gods

14.6 Særlige forsigtighedsregler for brugeren: Ikke farligt gods

14.7 Bulktransport i henhold til bilag II i MARPOL 73/78 og IBC-koden: Produktet transporteres ikke i bulk-containere.

## PUNKT 15: Oplysninger om regulering

15.1. Særlige bestemmelser/særlig lovgivning for stoffet eller blandingen med hensyn til sikkerhed, sundhed og miljø

Godkendelser eller begrænsninger (Forordning (EF) nr. 1907/2006, afsnit VII henholdsvis afsnit VIII) Ikke anvendeligt.

Deklaration iht. EF vaskemiddelforordning 648/2004

alifatiske kulbrinter

>=30%

Pr.nr: 1441992

### Nationale foreskrifter:

Produktet er omfattet af krav om udarbejdelse af arbejdspladsbrugsanvisning (Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 292 af 26. april 2001 med senere ændringer om arbejde med stoffer og materialer).

### 15.2. Kemikaliesikkerhedsvurdering

Der er ikke udført kemikaliesikkerhedsvurdering på blandingen

## PUNKT 16: Andre oplysninger

*Oplysningerne i dette sikkerhedsdatablad er udarbejdet på grundlag af vores bedste viden. Dette er ikke ensbetydende med en garanti for specifikke produkttegenskaber og kan ikke bruges som en lovmæssigt bindende kontrakt*

SDS kode: MSDS1979

Udgave: 05.0

Revision: 2015-05-28

### Årsag til opdatering:

Format tilpasset i overensstemmelse med ændring 453/2010, bilag II af forordning (EF) nr. 1907/2006, Dette datablad indeholder ændringer i forhold til den tidligere version i afsnit: 1, 3, 8

### Klassificeringsprocedure

Klassificeringen af blandingen er generelt baseret på beregningsmetoder, der anvender stofdata, som krævet af forordning (EF) Nr. 1272/2008. Hvis bestemte klassificeringsdata på blandingen er tilgængelige eller for eksempel brobygning eller weight of evidence kan blive anvendt til klassificering, vil dette blive indikeret i de relevante afsnit i sikkerhedsdatabladet. Se punkt 9 for fysisk kemiske egenskaber, punkt 11 for toksikologiske oplysninger og punkt 12 for miljøoplysninger.

### Fuldstændig ordlyd af R,H og EUH-sætninger nævnt under punkt 3:

- H304 - Kan være livsfarligt, hvis det indtages og kommer i luftvejene.
- EUH066 - Gentagen kontakt kan give tør eller revnet hud.
- R65 - Farlig: kan give lungeskade ved indtagelse.
- R66 - Gentagen udsættelse kan give tør eller revnet hud.

### Forkortelser og akronymer:

- AISE - The international Association for Soaps, Detergents and Maintenance Products
- DNEL - afledt nuleffektniveau (Derived No-Effect Level)
- EUH - CLP Specifik faresætning
- PBT - Persistent, bioakkumulerende og toksisk
- PNEC - Beregnet nuleffektkoncentration
- REACH- number - REACH registreringsnummer uden leverandørspecifikke del
- vPvB - meget persistent og meget bioakkumulerende
- ATE - Estimat for akut toksicitet

Slut på sikkerhedsdatablad